POZIOM OKNA



OZNACZENIA:
- elementy stalowe
- elementy aluminiowe

UWAGA:
- granulat wdmuchiwać do słupków od góry, dno słupka zaczopować np. pianką montażową i blachą - jak osłona słupa,
- parapety zewn. istn. należy czyścić środkami chemicznymi lub piaskować aby uzyskać kolor alum. pierwotny,
- blachy osłonowe słupków alum. łączyć na linii istn. parapetów poprzez system "wsuwania" na gł. - 5-8cm,
- wełnę skalną do istn. konstr. alum. kleić klejem montażowym pianowym,
- okna na styku z istn. ramą alum. i proj. osłoną blaszaną uszczelnić obwodowo, blachę osłonową na styku z parapetem uszczelnić obustronnie.

TEMAT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI DOMU STUDENTA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72A		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	SKALA	1:2
TREŚĆ	DETAL D2	RYS. NR	**16**
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	SIERPIEŃ 2020	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Nowakowski upr. bud. nr. 665/84		