



ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE		D1 EI30 DRZWI DO POM. BIUROWYCH - PARTER		D2 DRZWI DO POM. BIUROWYCH - 1 PIĘTRO	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz	90		90	
	Hz	200		200	
SCHEMAT					
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		DRZWI WEWNĘTRZNE Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe, pełne przeciwpożarowe, dymoszczelne EI 30 np. PLUS SR 32 DB, SYS HALSPAN firmy POL-SKONE* światło przejścia 90x200cm przy otwarciu do kąta 90° otwór montażowy 102x208cm		DRZWI STANDARDOWE ,PŁYTOWE, FRAMUGA Z LITEGO DREWNA	
KOLOR		okleina drewnopodobna kolor jak istniejący		OKLEINA drewnopodobna kolor orzech włoski z ościeżnicami i opaskami drewnianymi	
ZAMKI I OKUCIA		wkładkabębnekowa spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008 zamek wpuszczany z wkładką patentową (KOLOR SREBRNY) uszczelka opadająca		zamek porządkowy (KOLOR SREBRNY)	
WYPOSAZENIE DODATKOWE		ODBOJNIK samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 mogą być stosowane na drogach i wyjściach ewakuacyjnych		ODBOJNIK	
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	L/P	L	P	L	P
IŁOŚĆ DRZWI		-	2	1	1
IŁOŚĆ RAZEM		2		2	
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO		inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ul.MIKOŁOWSKA 72 40-065 KATOWICE temat rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH		WYKONAŁ: mgr inż.arch. Marcin ZGRZENDEK nr upr. 04/04 SŁOKK	
pracownia projektowa ARCHISTYL marcin zgrzendek		OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. J. KUKUCZKI KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72; DZIAŁKA nr 3/52 temat:		nr projektu:	data:
41-800 Zabrze UL. Staromiejska 46a/8 TEL. 667-125-776;					07.2022 r.
				skala:	1:50
				nr rysunku:	11