

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr... 528.NSHK.2025

Katowice, 03.06.2025

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez funkcjonariusza (-y) publicznego (-ych)

Agnieszka Mendeda, NSHK, nr upoważnienia 111

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (...Dz.U. z 2024 r. poz. 416...) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (...Dz.U. z 2024 r. poz. 572...)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jęcego Kukuniki w Katowicach
ul. Mikotowska 72 A, 40-065 Katowice
tel. 32 207 51 10, e-mail: rektorat@auf.katowice.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Widokfunkcyjna Hala Sportowa
ul. Mikotowska 72 A, 40-065 Katowice
szkoły wyższe

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jęcego Kukuniki w Katowicach

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

ul. Mikotowska 72 A, 40-065 Katowice

tel. 32 207 51 10, e-mail: rektorat@auf.katowice.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6340195342, 000327882, 85422

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Matecki - rektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Andrzej Gombaciak - p.o. kierownik działu technicznego upoważnienie w zakresie pełnionych obowiązków

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 03.06.2025 r. godz. 12⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 03.06.2025 r. godz. 14²⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz zaopatrzenia w środki higieny i dezynfekcyjne

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Brak istotnych informacji

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wielofunkcyjna Hala Sportowa wraz Basenem mieści się w wydzielonym budynku na terenie AWF w Katowicach. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do obiektu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w 2 windy osobowe. W obiekcie skontrolowano następujące pomieszczenia:

- hale sportową, z dwiema bramkami metalowymi do gry w piłkę oraz dwoma placami do gry w koszykówkę włożonymi w poprzek. Hala wyposażona w drewniane drabinki ustawione po obu stronach. W dniu kontroli hala pochłonięta na pół specjalną kurtyną. Na każdej połowie hali odbywały się odrębne zajęcia. Hala ma bezpośrednie połączenie z magazynem sprzętu sportowego. W magazynie sprzęt sportowy przechowywany na półkach lub w metalowych koszach.
- dużą salę nr 144 do ćwiczeń muzycznych wyposażoną w lustro i parkiet (draski)
- szatnię z zapleciem higienizacyjno-sanitarnym. Szatnia wyposażona w drewniane ławeczki oraz wieszaki ściągane. Zaplecie higienizacyjno-sanitarne wyposażone w kabiny ustępowe, umywalki oraz stanowiska natryskowe. W obiekcie wydzielono po 2 szatnie dla mężczyzn, kobiet, osób niepełnosprawnych oraz personelu. Wejście do szatni z holu głównego. Wyjście na korytarz prowadzący do hali sportowej lub innej sali.
- pracownię badań czynnościowych z salą wydolnościową wyposażoną w sprzęt do badań, bieżnię, rowerki, łóżeczka, stanowiska komputerowe. Połączona z schodami w skład pracowni wyposażona w siedziska o powierzchni gładkiej i zmywalnej.
- salę do squasha z szatnią damską i męską oraz zapleciem higienizacyjno-sanitarnym.
- pracownię Hipoksji i monitorowania zmęczenia wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń oraz aparaturę do regulacji wysokości tlenku i ciśnienia.
- siłownię
- pracownię siły i mocy mięśniowej wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń i urządzenia pomiarowe.
- salę judo nr 304 z szatnią damską i męską.
- toalety ogólnodostępne dla mężczyzn i kobiet.
- strefę relaksu wyposażoną w miejsca siedzące oraz stoliki.
- podziemne pomieszczenie poradkowe nr 104 wyposażone w zlewy gospodarskie, regał stojący po przechowywaniu środków czystości i artykułów higienicznych. W pomieszczeniu tym jest również sprzęt poradkowy.

- stosung magaryn srednio myslaci i atyktu higieniczny nr 234.
W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny wlo pomieszczeni zachowany.
We wszystkich pomieszczeniach higienizno-sanitarnych zapewniono papier toaletowy,
kosze wylosone workiem foliowym na odpady, mydlo i pignie oraz elektryczne suszarki
do rak.

Obiekt spratany jest na bieraco przez zatrudniony personel. Na stanie w dniu
kontroli stwierdzono nastepujace sredki myslaci i dezynfekcyjne: Vaigt Parhiet
blysk VC 340, Gf mlenko, Tylan Spray do kabin prysznicowych, Clin, Dix pronek
do szorowania, Domestos, Vaigt Pikasat VC 120 do umadren sanitarnych, Pronto
pign do mycia podlog i mebli drewnianych, Ajax pign uniwersalny, Ludrik pign do
nawyni, Kret do udrainowania rur, Vaigt Smelpol VC 440. Srodek myjacy, neutralizator
odorow, Vaigt Dezopol-Hed VC 410 - prepat dezynfekcyjno-myjacy, Vaigt
Bundpur VC 242, Vaigt Grundpur VC 150, pign do mazyng przemyslowej
klien Blue Star Ocean Eco. Preparaty firmy Hedisep do dezynfekcji rak
i powierchni.

Preparaty z aktualnymi datami waznosci. Preparaty do dezynfekcji o szerokim
spektrum dzialania.

Odpady komunalne powstajace w obiekcie wynoszone sa przez pracownikow do kontenerow
usytuowanych na terenie zewnetrznym. Zgodnie z oswiadczeniem osoby uczestniczacej w
kontroli ^{odpady} odbierane sa przez firme Remondis ul. P. Skargi 81, Ruda Slaska zgodnie z
harmonogramem.

Budynek podlany jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. W obiekcie wentylacja
mechaniczna nawiewno-wyiewna oraz klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach.
Zgodnie z oswiadczeniem osoby uczestniczacej w kontroli klimatyzacja serwisowana jest
2 x w roku przez firme FHV „Complex” Adam Strzelczyk ul. Armii Krajowej 435, Katowice.
W trakcie trwania kontroli odbyl sie preglad klimatyzacji.

W obiekcie obowiazuje calkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosow. Oznaczenia
graficzne i slowne informujace o zakazie umieszczone w widocznych miejscach.
Przeprowadzono dzialania informacyjno-edukacyjne w zakresie zasad wlasnego
utrzymywania i eksploatacji wentylacji i klimatyzacji - wywieszono ulotke informujaca
o Legionellozie.

Podczaszano klauzule informacyjna RODO.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie ~~zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

**AKADEMIA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a
tel. (32) 207 51 00 | fax: (32) 251 52 00
Regon 000327882 | NIP 634-019-53-42

Starszy Asystent

Mendecia
mgr Agnieszka Mendecka

Andrzej Gałbaniak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 05.06.2025

**AKADEMIA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a
tel. (32) 207 51 00 | fax: (32) 251 52 00
Regon 000327882 | NIP 634-019-53-42

Andrzej Gałbaniak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Katowicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić