

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr.....

13/1209/15/4G1/2020

Katowice 8.01.2020r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Barbara Sudoła 15/4G1, 54/2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Academia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  
w Katowicach ul. Mysłowska 72a Katowice  
t. 32 207 5110, e-mail: rektorat@dwf.katowice.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

wielofunkcyjna hala sportowa im. Jerzego Kukuczki  
Katowice ul. Mysłowska 72a  
t. e-mail: j.u.  
skat@dwf.katowice.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Academia Wychowania Fizycznego im. Jerzego  
Kukuczki w Katowicach

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Mysłowska 72a, Katowice  
t. e-mail: j.u.

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)



4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6340195342, 000327882, 8542 2

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:  
Adam Zajac - rektor  
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*  
Andrzej Garbala - gospodarz obiektu, opiekun -  
hiany w zakresie obiektów  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*  
nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 8.01.2020r. godz. 11:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*  
nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 8.01.2020r. godz. 13:10

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 1 godz. 40 minut.

6. Zakres przedmiotowy kontroli  
kontrola sprawozdawcza, wykonanie rozporządzeń  
decyzji PPIŚ w Katowicach nr. 115/145/85/  
432-15/38/2019 z dnia 15.03.2019r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
- nr i nazwa protokołów\*  
nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* nie dotyczy

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
nie dotyczy



11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.

nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

brak wpisu



2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Dokonano kontroli wykonania zarządzeń Decyzji PPS 4 z dnia 15.03.2019 i ustala się:

- ad 1) doprowadzić do przewidzianego stanu sanitarno-higienicznego ścian w szatniach przed halą do górnym - nie wykonano
- ad 2) doprowadzić do przewidzianego stanu sanitarno-higienicznego ścian w toaletach opłukujących przy płukaniu - nie wykonano
- ad 3) doprowadzić do przewidzianego stanu sanitarno-higienicznego ścian i sufit w toalecie przed salą tanca - nie wykonano
- ad 4) doprowadzić do przewidzianego stanu sanitarno-higienicznego ścian w sali do ćwiczeń jogi - nie wykonano
- ad 5) doprowadzić do przewidzianego stanu sanitarno-higienicznego ścian w hali przed salą do ćwiczeń jogi - nie wykonano
- ad 6) doprowadzić do przewidzianego stanu sanitarno-higienicznego ścian w poczekalni sali, basen hydrolasowy - nie wykonano
- ad 7) doprowadzić do przewidzianego stanu sanitarno-higienicznego ścian i sufit w toaletach przed salą do gry w szachy - nie wykonano
- ad 8) doprowadzić do przewidzianego stanu sanitarno-higienicznego toalety basen w poczekalni sali basen hydrolasowy - nie wykonano
- ad 9) doprowadzić do przewidzianego stanu






blatn faktumyhelkone w fadach opalnodostpp-  
nych przy otaczonym holu - nie wykonano  
ad 10) doproszonic do przewiozkep stany  
sanitarnob-higienicznep drugi i futryny  
drzwoje pomienien nielafunccijnej itak.  
Sportowej - wymierzonu wyzylke drugi i  
futryny za wyjatkiem fadet damskich  
przy otaczonym holu.

kompleksa decyji w art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
nie wykonano.

Przeznaczono dozwolę 2000.





3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- a) brudne ściany w natrykach przed salp. do pier. wiatrowych w toaletach opalniczo-ostępnych przy głównym halu. Nie umyciach z chloroxyferami w sali do ćwiczeń jogi, w poczekalni do sali badań hydrofizjologicznych.
- b) brudne ściany i sufit w toalecie przed salp. tanca, w toaletach przed salp. do gry w squash.
- c) brudna o nierównym nasłonecznieniu tapicerka przesł. w poczekalni do sali badań hydrofizjologicznych.
- d) zniszczona, rozłożona posierdnie drzwi i futry drzwiowych pomieszczeń hal, w szczególności toalet damskich przy głównym halu.
- e) zniszczone blaty posierdnie w toaletach opalniczo-ostępnych przy głównym halu.

Porzeczne jest niepodne 2 art 22. ust. 1 ustawy z dnia 5.12. 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (nr. U. 2 20191 pr 1239)

... of the ...  
 ... of the ...  
 ... of the ...

... of the ...  
 ... of the ...  
 ... of the ...

... of the ...  
 ... of the ...  
 ... of the ...



4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/nałożono\*\*

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości ..... słownie .....

(nr mandatu karnego) .....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr. .... z dnia ..... wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

2. 1. वैद्यनाथ/रा/पठना/...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

**AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**  
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72 a  
tel. 032/207-61-00 NIP 634-019-53-42

**KIEROWNIK OBIEKTU**  
Wielofunkcyjnej hali sportowej  
z pływalnią

**Andrzej Garbaciak**

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

Andrzej Garbaciak

*[Signature]*

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienna)

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 9.01.2020

**KIEROWNIK OBIEKTU**  
Wielofunkcyjnej hali sportowej  
z pływalnią

**Andrzej Garbaciak**

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Andrzej Garbaciak

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Katowicach\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

2012/11/12

3 8

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z danymi w raporcie.