

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 85/1209/103/HO/13..... Katowice, dnia 26.03.2013r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Tereza Stank - młodszą asystent
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
nr upoważnienia 90/2011

..... pracownika (-ów)
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):
Akademia Psychosomatycznego im. Jemego Kukułki
40-065 Katowice, tel. 32 4 207-55 00 (portierka)
ul. Karłowicka 1

I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Akademia Psychosomatycznego im. Jemego Kukułki w Katowicach
ul. Nikołowska 42a
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)
I.3. NIP 645-019-53-42 **REGON** 000324882 **PESEL**

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)
lektor prof. Adam Rajca

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)
Jan Anna Holmowska - kierownik administracji
Jan Wojciech Szubko - dyrektor ds. inwestycji

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):
nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.03.2013r. 12¹⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego lokalu użytecz.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):
Podmiotu publicznego działającego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. -
Prawo o rekwalifikacji wykształcenia (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
w kierunku do kontrolowanego obiektu nie prowadził postępowania
administracyjno-egzekucyjnego. Brak ustaleń dla innych kontrol.

Budynek uszeregowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności: platformy przy wejściu głównym do wykasów portów oraz platformy na holu sportowym. Wyposażenie techniczne budynku: zabezpieczenie bieżącego napisu i innych znaków, kamery, centralny, zewnętrzne widome zegary.

Klimat w pomieszczeniach: wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w holach przy sali gimnastycznej i sali sportowej.

- istnienie możliwości ochłodzenia przed nadmiernym nasłonecznieniem (roliny);
- oświetlenie pomieszczeń: natynkowe i ściennego typu, wykonane z materiałów wysoce odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji chemicznych.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone w punkty świetlne, które uwzględniają w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych. Wymagane są korydory i pokoje dla upośledzonych, sekretariat, katedra, gdzie do ewentualnej sali sportowej należą: wejście dla studentów, sala do narciarstwa, przy której sali sportowej należą: wejście dla kobiet i mężczyzn.

Wszystkie pomieszczenia i korydory wyposażone w urządzenia pachołkowe, w szczególności w korydorach, w których znajdują się wejścia do pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i mężczyzn, standardy sportowe, do urządzeń sanitarnych, w szczególności w korydorach, w których znajdują się wejścia do pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i mężczyzn, standardy sportowe, w tym także w korydorach, w których znajdują się wejścia do pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i mężczyzn, standardy sportowe.

Wszystkie pomieszczenia i korydory wyposażone w urządzenia pachołkowe, w szczególności w korydorach, w których znajdują się wejścia do pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i mężczyzn, standardy sportowe, w tym także w korydorach, w których znajdują się wejścia do pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i mężczyzn, standardy sportowe.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Wyposażenie pomieszczeń F10M/11 i F10M/12, które są do dyspozycji w korydorach sali sportowej i sali gimnastycznej.

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów* nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

- 1. Pomieszczenia sanitarne dla kobiet i mężczyzn, ogólnodostępne i przy sali sportowej.
- brak przy wszystkich wejściach do pomieszczeń sanitarnych (wejścia, jednostronnych drzwi lub korydorków do sali)
- niewłaściwe kolory nie są utrzymane w stanie prawidłowej czystości i nie ma przy nich żadnych znaków.
- brak przy wejściach do pomieszczeń sanitarnych i sali gimnastycznej, w szczególności przy wejściu do pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i mężczyzn, standardy sportowe, w tym także w korydorach, w których znajdują się wejścia do pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i mężczyzn, standardy sportowe.

- na II piętrze w salach wykładowych nr 211, 212, 213,
 - na III piętrze w sali wykładowej nr 214,
 - w korytarzu na parterze, I piętrze i II piętrze budynku,
 - na klatce schodowej od parteru do III piętra budynku oraz odpady
papieru, pokrzywa ścian
 - w sali gimnastycznej oraz odpady papieru ze ścian nad katedrami i przy
drzwiach sterowniczych nad uszkiem dźwiękowym
 - w korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej
3. Kuchnia sanitarna dla kobiet i mężczyzn ogólnodostępna; dla
studentów i personelu urzędni
- brudne ściany i sufity, drobne ubitki parku
4. Kuchnia sanitarna dla kobiet i mężczyzn przy sali gimnastycznej (kuchnia, we
wzrostu na stół natycki) - brudne ściany i sufity, zabrudzone przy oknach,
- zabrudzone ściany i sufity w części natyckiej i klatki w pomieszczeniu
dla mężczyzn
5. Kuchnia sanitarna wspólna i kuchnia dla kobiet i mężczyzn przy hali sportowej
(kuchnia, we, natycki) - brudne ściany i sufity, zabrudzone przy oknach
- drobne ściany w części natyckiej

Właściciel nie zgłosił żadnych uwag z pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*
nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. ... nie nałożono/nałożono
mandat karny na**

..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono**

Strona 3 z 4 dokonano określenia jednego wyrazu, zastąpiono wyrazem ustalony

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**
Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne
zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej ** dot. higieny rąk i 56
po numerach... białych

Data i godz. zakończenia kontroli: 26.03.2013r. 14:40

Łączny czas kontroli: 2,5 godz.

Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego
mgr Anna Malinowska
DYREKTOR
Inwestycji, Funduszy Europejskich
i Zamówień Publicznych
mgr Wojciech ZDZIEBLO
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

nie dotyczy
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

MI. ASYSTENT
Teresa Strak
mgr Teresa Strak
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 26.03.2013

AKADEMIA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-066 Katowice, ul. Mikołowska 72-0
tel. 032/207-51-00 NIP 634-019-53-0
Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego
mgr Anna Malinowska
(podpis i pieczęć osoby (osób) odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
**- właściwe zakreślić