


















Załącznik nr 1 - zestawienie wyposażenia meblowego




L.P.	NAZWA	OPIS	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ	RYSUNEK
1	2	3	4	5	
Meble do pomieszczenia nr -2					
1	regał metalowy RM1	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Elementy mocujące nie są dostarczane. , obciążenie półki do 200kg, obowiązkowy montaż do ściany	2210 x 1200 x 350	8	
2	stół ST2	STÓŁ 80/60/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm , kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 X 600 X 750H	1	
3	KRZESŁO KONFERENCYJNE ISO	oparcie i siedzisko tapicerowane, stelaż stalowy 4-nogi, plastik wyłonowe oraz podłokietnik czarny, stelaż czarny		1	




Meble do pomieszczenia nr -3					
1	szafa metalowa SZS1	Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi z dwoma wzmocnieniami wykonane z blachy 0,6 mm, pozostałe elementy szafy z blachy 0,5 mm.	1800 x 800 x 500	1	
2	ławka SZS1	Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za pomocą śrub.	390 x 790 x 745	1	
3	szafa metalowa SZS2	Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi z dwoma wzmocnieniami wykonane z blachy 0,6 mm, pozostałe elementy szafy z blachy 0,5 mm.	1800x 1200 x 500	1	
2	ławka SZS2	Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za pomocą śrub.	390 x 1190 x 745	1	





Meble do pomieszczenia biurowego nr -5					
1	BIURKO BK1	Biurko 80/180/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm , kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 x 1800 x 750	1	
2	BLENDĄ DO BIURKA	Blendą do biurka grubości 18mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM, krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	140/35	1	
3	KONTENER WYSOKI 4-SZUFLADOWY Z PRZEDŁUŻONYM BLATEM KW2	Kontener przybiurkowy 4szufladowy 600-1000/60/750, zamykany na zamek patentowy, wieniec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm			
4	STÓŁ ST1	STÓŁ 140/80/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm , kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	140/80/75	1	





5	KRZESŁO KONFERENCYJNE ISO	oparcie i siedzisko tapicerowane, stelaż stalowy 4-nogi, plastiki wysłonowe czarne, stelaż czarny		4	
6	Szafka pod drukarkę SB3	szafka pod drukarkę 80/50/75h, zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 2 półki ruchome płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 x 500 x 750h	1	
7	Szafa aktowa SB1	szafa aktowa 80/40/180h, szafa aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 4 półki ruchome 80/40/114h płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	80/40/180h	3	





Mebel do pomieszczenia biurowego nr -7					
1	BIURKO BK2	Biurko 80/180/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm , kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 x 1800 x 750	4	
2	DOSTAWKA DO BIURKA- DOST1	Dostawka boczna do biurka 120/60/75 Blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	50 X 800 X 750	4	
3	regał mobilny- RM1	regał mobilny z 2półkami 43/60/60, wieniec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm plecy płyta	430 X 600 X 750	4	
4	SZAFKA METALOWA - SBM1	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy.	1990 x 1200 x 435	4	





5	Szafa aktowa SB1	szafa aktowa 80/40/180h, szafa aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzewiowa, 4 półki ruchome 80/40/114h płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 /400 /1800h	1	
7	Szafa aktowa średnia- SB2	szafa aktowa 80/40/114h, zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzewiowa, 2 półki ruchome płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 X400 X 1140	2	
8	kontener- KW1	Kontener przybiurkowy 4szufladowy 43/60/75, zamykany na zamek patentowy, wieniec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	43/60/75	4	
Meble do pomieszczenia nr -8					





1	ANEKS KUCHENNY WG PROJEKTU	<p>Zabudowa kuchenna wg. projektu (bez AGD). Meble wykonane z płyt meblowych: wiórowych laminowanych dwustronnie gr.18 mm. Krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem pcv gr. 2 mm. Fronty mebli płyta melaminowana, płyta gr. 18 mm obrzeże pcv 2 mm dopasowane do dekoru płyty, mocowane na zawiasach metalowych, puszkowych Blum. Szafki dolne wysokości 82 cm, głębokości 54-56 cm, na nogach z tworzywa systemowych wys. 10 cm z regulacją wysokości, wykończone cokołemz HPL w kolorze aluminium.</p> <p>Szafki stojące wykończone z góry blatami postformingowymi gr. 38 mm.</p> <p>Błaty postformingowe, wykończone bezlistwowo przy ścianach. Korpusy z płyty meblowej gr 18 mm, wykończone obrzeżem pcv z gr. min 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF gr. min. 3 mm. Płyty meblowe w kolorze białym, blaty postformingowe z powierzchnią w kolorze białym. Uchwyty</p>		1	
2	stół ST3	<p>STÓŁ 80/80/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm , kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm</p>	800 X 800 X 750H	2	
3	KRZESŁO KONFERENCYJNE ISO	<p>oparcie i siedzisko tapicerowane, stelaż stalowy 4-nogi, plastiki wysłonowe oraz podłokietnik czarny, stelaż czarny</p>		4	





4	Szafka pod drukarkę SB3	szafka pod drukarkę 80/40/75h, zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 2 półki ruchome płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 x 500 x 750h	1	
5	szafa ubraniowa - SZU1	Szafa ubraniowa 60/60/180h, zamykana na zamek patentowy pełna 1 – drzwiowa, 1 półka ruchoma płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	600 x 600 x 1800h	2	
Meble parter, pomieszczenia : 22, 23, 25					
1	BIURKO BK3	Biurko 80/160/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm , kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 x 1600 x 750	9	
3	KN1-Kontener mobilny 3szufladowy	KONTENER MOBILNY 3-SZUFLADOWY 43/60/75, zamykany na zamek patentowy, wieńiec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	43/60/58h	9	


5	szafa ubraniowa - SZU2	Szafa ubraniowa 60/40/180h, zamykana na zamek patentowy pełna1 – drzwiowa, 1półka ruchoma płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	600 x 400 x 1800h	3	
5	Szafa aktowa SB1	szafa aktowa 80/40/180h, szafa aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 4 półki ruchome 80/40/114h płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 /400 /1800h	9	
8	Krzesło obrotowe	krzesło obrotowe - z zagłówkiem, oparcie siatka czarna, podłokietniki regulowane z miękką nakładką PU, mechanizm Synchro Apron, podstawa nylonowa -NY 680 czarna + kółka miękkie, siedzisko na pianie integralnej, tapicerka Gramatura: 366 g / m2 Materiał: 100% poliestr Odporność na ścieranie: 150000 cykli Trudnopalność: - EN 1021-1 (zapłon od tłętego papierosa) - EN 1021-2 (zapłon od płomienia zapalniczki)		9	
Meble parter, pomieszczenia : 26					
1	BIURKO BK3	Biurko 80/160/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm , kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 x 1600 x 750	1	




2	DOSTAWKA DO BIURKA- DOST2	Dostawka boczna do biurka 120/60/75 Błat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	600 X 1200 X 750	1	
3	kontener- KW1	Kontener przybiurkowy 4szufladowy 43/60/75, zamykany na zamek patentowy, wieniec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	43/60/75	1	
4	BIURKO BK5	Biurko 60/140/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm , kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 x 1600 x 750	1	
3	KN1 -Kontener mobilny 3szufladowy	KONTENER MOBILNY 3-SZUFLADOWY 43/60/75, zamykany na zamek patentowy, wieniec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	43/60/58h	1	





5	szafa ubraniowa - SZU2	Szafa ubraniowa 60/40/180h, zamykana na zamek patentowy pełna1 – drzwiowa, 1półka ruchoma płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	600 x 400 x 1800h	1	
5	Szafa aktowa SB1	szafa aktowa 80/40/180h, szafa aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 4 półki ruchome 80/40/114h płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 /400 /1800h	4	
8	Krzesło obrotowe	krzesło obrotowe - z zagłówkiem, oparcie siatka czarna, podłokietniki regulowane z miękką nakładką PU, mechanizm Synchro Apron, podstawa nylonowa -NY 680 czarna + kółka miękkie, siedzisko na pianie integralnej, tapicerka Gramatura: 366 g / m2 Materiał: 100% poliester Odporność na ścieranie: 150000 cykli Trudnopalność: - EN 1021-1 (zapłon od tłącego papierosa) - EN 1021-2 (zapłon od płomienia zapalniczki)		2	
Meble parter, pomieszczenia : 27 I 28					
1	BIURKO BK2	Biurko 80/1400/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm , kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 x 1400 x 750	7	



2	Kontener mobilny 3szufladowy KR01	KONTENER MOBILNY 3-SZUFLADOWY 43/60/75, zamykany na zamek patentowy, wieniec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	43/60/58h	7	
3	BIURKO BK5	Biurko 60/140/75 na stelażu metalowym ramowym, noga o przekroju kwadratu 50/50mm, kolor alu, blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 x 1600 x 750	1	
4	Szafa ubraniowo-aktowa SA-U	Szafa ubraniowo – aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa dzielona przegrodą stałą, część ubraniowa - od góry półka na nakrycie głowy poniżej drążek na wieszaki, aktowa – 4 półki ruchome 80 x 40 x 180cm, płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	80 x 40 x 180h	1	
5	szafa ubraniowa - SU2	Szafa ubraniowa 60/40/180h, zamykana na zamek patentowy pełna1 – drzwiowa, 1półka ruchoma płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	600 x 400 x 1800h	1	





6	Szafa aktowa SB1	szafa aktowa 80/40/180h, szafa aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 4 półki ruchome 80/40/114h płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 /400 /1800h	5	
7	SZAFKA NISKA SB4	NISKA 80/40/75h, zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 2 półki ruchome płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 x 500 x 750h	1	
8	Szafa aktowa średnia- SB2	szafa aktowa 80/40/114h, zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 2 półki ruchome płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 X400 X 1140	1	
9	Szafka pod drukarkę SB3	szafka pod drukarkę 80/40/75h, zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 2 półki ruchome płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 x 500 x 750h	1	




10	kontener- KW1	Kontener przybiurkowy 4szufladowy 43/60-80/75, zamykany na zamek patentowy, wieniec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	43/60/75	1	
----	----------------------	---	----------	---	---

11	Krzesło obrotowe	<p>krzesło obrotowe - z zagłówkiem, oparcie siatka czarna, podłokietniki regulowane z miękką nakładką PU, mechanizm Synchro Aprom, podstawa nylonowa -NY 680 czarna + kółka miękkie, siedzisko na pianie integralnej, tapicerka</p> <p>Gramatura: 366 g / m² Materiał: 100% poliester Odporność na ścieranie: 150000 cykli Trudnopalność: - EN 1021-1 (zapłon od tłącego papierosa) - EN 1021-2 (zapłon od płomienia zapalniczki)</p>		7	
12	KRZESŁO KONFERENCYJNE ISO	oparcie i siedzisko tapicerowane, stelaż stalowy 4-nogi, plastiki wysłonowe czarne, stelaż czarny		2	
Meble parter, pomieszczenia : 29					
1	BIURKO BK2	<p>Biurko 80/160/75 na stelażu metalowym ramowym, noga z profilu prostokątnego 80 x 20 x 1,5 mm , w kształcie odwróconej litery U, zamkniętej belką z dwoma trawersami prowadzącymi pod blatem do drugiej nogi wsporczej, kolor grafit , blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm</p>	800 x 1600 x 750	1	
2	BLENDY DO BIURKA	<p>Blenda do biurka grubości 18mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM, krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm</p>	140/35	1	

3	KONTENER WYSOKI 4-SZUFLADOWY Z PRZEDŁUŻONYM BLATEM KW2	Kontener przybiurkowy 4szufladowy 600-1200/600/750, zamykany na zamek patentowy, wieniec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	600-1200 x 600 x 750	1	
4	Szafa ubraniowo-aktowa	Szafa ubraniowo – aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa dzielona przegrodą stałą, część ubraniowa - od góry półka na nakrycie głowy poniżej drążek na wieszaki, aktowa – 4 półki ruchome 80 x 40 x 180cm, płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	80 x 40 x 180h	1	
5	Szafa aktowa SB1	szafa aktowa 80/40/180h, szafa aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 4 półki ruchome 80/40/114h płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 /400 /1800h	2	
4	KRZESŁO KONFERENCYJNE KRO2	oparcie i siedzisko tapicerowane, stelaż stalowy 4-nogi, zintegrowany podłokietnik, plastikowy wysłanowy oraz podłokietnik czarny, stelaż czarny		1	

2	stół ST3	STÓŁ fi 61/76 tworzywo ABS	610 X 760H	1	
8	Krzesło obrotowe	<p>krzesło obrotowe - z zagłówkiem, oparcie siatka czarna, podłokietniki regulowane z miękką nakładką PU, mechanizm Synchro Aprom, podstawa nylonowa -NY 680 czarna + kółka miękkie, siedzisko na pianie integralnej, tapicerka</p> <p>Gramatura: 366 g / m2</p> <p>Materiał: 100% poliester</p> <p>Odporność na ścieranie: 150000 cykli</p> <p>Trudnopalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 1021-1 (zapłon od tłącego papierosa) - EN 1021-2 (zapłon od płomienia zapalniczki) 		1	

Meble parter, pomieszczenia : 29A					
1	BIURKO BK2	Biurko 80/160/75 na stelażu metalowym ramowym, noga z profilu prostokątnego 80 x 20 x 1,5 mm , w kształcie litery U, zamkniętej belką z dwoma trawersami prowadzącymi pod blatem do drugiej nogi wsporczej, kolor grafit , blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 x 1600 x 750	1	
2	BLENDĄ DO BIURKA	Blenda do biurka grubości 18mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM, krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	140/35	1	
3	KONTENER WYSOKI 4-SZUFLADOWY Z PRZEDŁUŻONYM BLATEM KW2	Kontener przybiurkowy 4szufladowy 600-1200/60/750, zamykany na zamek patentowy, wieniec o grubości 36 mm, płyta melaminowana gr. 18mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	600-1200 x 600 x 750	1	
4	Szafa ubraniowo-aktowa	Szafa ubraniowo – aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa dzielona przegrodą stałą, część ubraniowa - od góry półka na nakrycie głowy poniżej drążek na wieszaki, aktowa – 4 półki ruchome 80 x 40 x 180cm, płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	80 x 40 x 180h	1	
5	Szafa aktowa SB1	szafa aktowa 80/40/180h, szafa aktowa zamykana na zamek patentowy pełna 2 – drzwiowa, 4 półki ruchome 80/40/114h płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	800 /400 /1800h	1	

5	witryna SW1	Szafa aktowa –80/40/180, 2/5 zamknięta z 1 półką, 3/5 witryna - 2 półki ruchome bezpieczne szkło 2 szyby szlifowane 5 mm, górna i dolna część zamykana na zamek patentowy, korpus i fronty płyta melaminowana gr. 18mm za wyjątkiem wieńca o grubości 36 mm, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm w kolorze płyty, plecy płyta	80 x 40 x 180h	1	
4	KRZESŁO KONFERENCYJNE KRO2	oparcie i siedzisko tapicerowane, stelaż stalowy 4-nogi, zintegrowany podłokietnik, plastiki wystonowe oraz podłokietnik czarny, stelaż czarny		4	
1	STÓŁ N	Biurko 80/80/75 na stelażu metalowym ramowym, noga z profilu prostokątnego 80 x 20 x 1,5 mm , w kształcie litery U, zamkniętej belką z dwoma trawersami prowadzącymi pod blatem do drugiej nogi wsporczej, kolor grafit , blat grubości 36mm, płyta melaminowana, struktura gładka SM; krawędzie okleinowane ABS gr. 2mm	800 x 800 x 750	1	
8	Krzesło obrotowe	krzesło obrotowe - z zagłówkiem, oparcie siatka czarna, podłokietniki regulowane z miękką nakładką PU, mechanizm Synchro Aprom, podstawa nylonowa -NY 680 czarna + kółka miękkie, siedzisko na pianie integralnej, tapicerka Gramatura: 366 g / m2 Materiał: 100% poliester Odporność na ścieranie: 150000 cykli Trudnopalność: - EN 1021-1 (zapłon od tłącego papierosa) - EN 1021-2 (zapłon od płomienia zapalniczki)		1	