

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ											
TYP DRZWI		WEWNĘTRZNE									
OZNACZENIE W PROJEKCIE		D1		D2		D3		D4			
SCHEMAT  wymiary podano w [cm]											
So wym. otworu (wym.przejścia)		90 (80)		90 (80)		90 (80)		90 (80)			
Ho wym. otworu (wym.przejścia)		205 (200)		205 (200)		205 (200)		205 (200)			
KOLOR		RAL 9003-MAT		RAL 9003-MAT		RAL 9003-MAT		RAL 9003-MAT			
MATERIAŁ		SKRZYDŁO PEŁNE STALOWE W WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, EI30		SKRZYDŁO PEŁNE LAMINOWANE		SKRZYDŁO PEŁNE LAMINOWANE		SKRZYDŁO PEŁNE LAMINOWANE			
KIERUNEK		L	P	L	P	L	P	L	P		
RAZEM		1		4		4		12			
LOKALIZACJA	PARTER	1	-	1	1	1	1	3	3		
	PIĘTRO	-	-	1	1	1	1	3	3		
UWAGI		<div>- drzwi bezprogowe, przylgowe, o odporności ogniowej EI30</div> <div>- ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi</div> <div>- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej</div> <div>- zamek z wkładką patentową</div> <div>- drzwi wyposażone w samozamykacz</div>		<div>- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe, okleinowane laminatem CPL</div> <div>- ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi</div> <div>- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej</div> <div>- zamek z wkładką patentową</div> <div>- izolacyjność dźwiękowa min. 25dB</div>		<div>- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe, okleinowane laminatem CPL</div> <div>- ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi</div> <div>- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej</div> <div>- zamek łazienkowy</div> <div>- kratka kontaktowa o powierzchni min. 0,022 m²</div>		<div>- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe, okleinowane laminatem CPL</div> <div>- ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi</div> <div>- obustronnie klamka ze stali nierdzewnej</div>			
UWAGI OGÓLNE		<div>- PODANO WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD <math>\angle</math> 90°;</div> <div>- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW ORAZ ILOŚĆ DRZWI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;</div> <div>- WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I UZGODNIĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM;</div> <div>- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY</div> <div>- A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ROZBIEŻNOŚCIACH PROJEKTANTOWI;</div> <div>- WSZYSTKIE PRÓBKI MATERIAŁÓW NALEŻY NAJPIERW PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTÓW I INWESTOROWI;</div> <div>- PRODUKT MUSI POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE</div>								<div>Projekt</div> <div>PROJEKT REMONTU WNĘTRZNYCH PRZESTRZENI</div> <div>Klient</div> <div>NA TERENIE AWF KATOWICE</div> <div>Tytuł Rysunku</div> <div>AWF im. JERZEGO KUKUCIŃSKIEGO</div> <div>Skala</div> <div>ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ</div> <div>b.s.</div> <div></div> <div>Autorka</div> <div></div>	

Projekt	PROJEKT REMONTU WNĘTRZA BUDYNKU DOMU ASYSTENTA		Nr Rysunku
Klient	NA TERENIE AWF KATOWICE PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 72A		Z 01
Tytuł Rysunku	AWF im. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH, MIKOŁOWSKA 72A		Rewizja
Skala	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ		A
b.s.	---		Zwolniony
Autor		Narysował	Sprawił
mgr inż. arch. ŁUKASZ PRAŻUCH			
Nr uprawnień		Nr uprawnień	Nr uprawnień
1/SLOKK/2012 spec. arch.			
Data		Podpis	Podpis
2021.07.12			Faza projektu
			PB

