



LEGENDA:

- MONTAŻ CZAP WSZYSTKICH KOMINÓW.
OBWODOWA OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ NA PŁYCE
ZE SKLEJKI I NAKLEPIENIE NA CZAPĘ MEMBRANY EPDM.
ZAŁOŻYĆ INSPEKCJĘ KĄDEGO KOMINA I W KAŻDEJ
CZAPIE KOMINA WYKONAĆ PRZEJŚCIE RURA PVC DLA ZIDENTYFIKOWANEJ
RURY ODPOWIEDZIAJĄCEJ INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.
RURĘ ODPOWIEDZIAJĄCĄ WYPROWADZIĆ MINIMUM 50 cm PONAD CZAPKĘ KOMINA.
PRZEJŚCIE USZCZELNIĆ WYKLEJANYM KOLNIERZEM EPDM.

- MONTAŻ ELESTYCZNYCH PASÓW
DYLATACYJNYCH NP. RESIFLEX

- MONTAŻ WPUSTÓW WODY OPADOWEJ
WYPOSAŻONYCH W KOLNIERZ BITUMICZNY I KOSZ

- MONTAŻ OKIEN POLACIOWYCH WRAZ
Z NOWYMI OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI

- MONTAŻ KOPUŁ KLAP WYŁAZOWYCH
NA ISTNIEJĄCEJ PODSTAWIE

- MONTAŻ KOPUŁ KLAP ODDYMIAJĄCYCH
NA ISTNIEJĄCEJ PODSTAWIE WRAZ Z WYMIANA
SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEWIETRZANIA
I MECHANIZMEM PNEUMATYCZNYM WYWALAJĄCYM

- MONTAŻ NASWIEITRLI POLIWEGLANOWYCH
WRAZ Z PODSTAWĄ Z BELKI DREWNIANEJ
IZOLOWANEJ DODATKOWO STYROPIANEM

- MONTAŻ SYSTEMOWYCH
PODSTAW DACHOWYCH
POD JEDNOSTKI KLIMATYZACJI

- PUNKTY SYSTEMU ASEKURACJI
NP. CONSTANT FORCE POST
FIRMY LACHTWAYS Z PUNKTEM
D-RING

UWAGI:

- WE WNĘTRZU HALI BASENOWEJ I HALI SPORTOWEJ KONIECZNY JEST
DEMONTAŻ Z RUSZTOWANIA OKOŁO 108 m² PANELI AKUSTYCZNYCH
CELEM DOSTĘPU DO RUR SPUSTOWYCH I ICH IZOLACJI TERMICZNEJ

UWAGI OGÓLNE:

1/ WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
2/ PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI PRÓBKĘ
MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH
3/ RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I OPRAWOANIAMI BRANŻOWYMI

Projekt	PROJEKT MODERNIZACJI POSZYCIA DACHOWEGO WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z PŁYWALNIĄ AWF KATOWICE			Nr Rysunku	P01
Klient	AWF KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE			Bieżąca	A
Tytuł Rysunku	DACH - PROJEKT			Zwolniony	Z
Skala 1:200	Nr Projektu		Zwolniony		
	Nr uprawnień		Zwolniony		
Data 2021.11.08	Podpis		Podpis		Faza projektu
	Podpis		Podpis		PR