

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45442100-8 Roboty malarskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku głównym Akademi Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

Roboty budowlane

ADRES INWESTYCJI : 46-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A

INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

ADRES INWESTORA : 46-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2022

## DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Parter - pomieszczenie 0.1	1. 1	1. 32
2	Parter - pomieszczenie 0.2	2. 33	2. 63
3	Parter korytarz	3. 64	3. 68
4	Piętro - pomieszczenie 101	4. 69	4. 88
5	Piętro - pomieszczenie 102	5. 89	5. 115
6	Piętro - pomieszczenie 103	6. 116	6. 143

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Parter - pomieszczenie 0.1</b>			
1. 1	ZKNR C 2 0101-1	ST-01	Zabezpieczenie okien i parapetów na czas remontu	m <sup>2</sup>		
			5.2	m <sup>2</sup>	5.200000	
					RAZEM	5.200000
1. 2	KNR 4-01 1205-1	ST-01	Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
			10.27	m <sup>2</sup>	10.270000	
					RAZEM	10.270000
1. 3	KNR 4-01 0811-7	ST-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			8.71	m <sup>2</sup>	8.710000	
					RAZEM	8.710000
1. 4	KNR 4-01 0804-7	ST-01	Skucie i wyrównanie powierzchni posadzki	m <sup>2</sup>		
			8.71	m <sup>2</sup>	8.710000	
					RAZEM	8.710000
1. 5	ZKNR C 2 0801-1	ST-01	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego	m <sup>2</sup>		
			8.71	m <sup>2</sup>	8.710000	
					RAZEM	8.710000
1. 6	KNR 4-01 0354-7	ST-01	Demontaż istniejącego okna ppoż 105x139 cm	szt		
			1	szt	1.000000	
					RAZEM	1.000000
1. 7	KNR 4-01 0354-7	ST-01	Demontaż drzwi istniejących do pomieszczenia	szt		
			1	szt	1.000000	
					RAZEM	1.000000
1. 8	KNR 4-01 1202-9	ST-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, oczyszczenie powierzchni	m <sup>2</sup>		
			33.11	m <sup>2</sup>	33.110000	
					RAZEM	33.110000
1. 9	KNR 4-01 0108-9	ST-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m <sup>3</sup>		
			0.94	m <sup>3</sup>	0.940000	
					RAZEM	0.940000
1. 10	KNR 4-01 0108-10	ST-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - odwóz na dodatkowe 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			0.94	m <sup>3</sup>	0.940000	
					RAZEM	0.940000
1. 11		ST-01	Utylizacja odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
			0.94	m <sup>3</sup>	0.940000	
					RAZEM	0.940000
1. 12	KNRW 2-02 2003-3	ST-01	Analogia - wypełnienie otworu okiennego płytami GK na ruszcie systemowym z wypełnieniem wełną mineralną ( R=1.3)	m <sup>2</sup>		
			1.46	m <sup>2</sup>	1.460000	
					RAZEM	1.460000
1. 13	KNRW 2-02 2003-7	ST-01	Wykonanie okładziny ściany działowej od strony korytarza płytami GKFI gr 12,5 mm (ppoż) na ruszcie systemowych z wypełnieniem wełną mineralną	m <sup>2</sup>		
			4.35	m <sup>2</sup>	4.350000	
					RAZEM	4.350000
1. 14	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Gruntowanie powierzchni ścian pozostałych	m <sup>2</sup>		
			33.11	m <sup>2</sup>	33.110000	
					RAZEM	33.110000
1. 15	KNRW 2-02 0830-3	ST-01	Wyrównanie i szpachlowanie ścian istniejących masą gipsową	m <sup>2</sup>		
			33.11	m <sup>2</sup>	33.110000	
					RAZEM	33.110000
1. 16	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Zagruntowanie powierzchni ścian pomieszczenia	m <sup>2</sup>		
			37.46	m <sup>2</sup>	37.460000	
					RAZEM	37.460000
1. 17	KNNR 2 1402-4	ST-01	Malowanie ścian pomieszczenia farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>		
			37.46	m <sup>2</sup>	37.460000	
					RAZEM	37.460000
1. 18	NNRNKB 2-02 1134-1	ST-01	Zagruntowanie powierzchni posadzki	m <sup>2</sup>		
			8.71	m <sup>2</sup>	8.710000	
					RAZEM	8.710000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.19	ZKNR C 2 0605-7	ST-01	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 50 mm 8.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.710000 RAZEM	  8.710000
1.20	NNRNKB 2-02 1134-1	ST-01	Zagruntowanie powierzchni posadzki po ułożeniu wykładziny 8.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.710000 RAZEM	  8.710000
1.21	ZKNR C 2 0607-2	ST-01	Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek dywanowych np. Stratos A138 na podkładzie Basic kolor 9975 50x50 cm 8.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.710000 RAZEM	  8.710000
1.22	ZKNR C 2 0610-1	ST-01	Analogia - wykonanie cokołów z płytek wykładzinowych 11.7	m m	 11.700000 RAZEM	  11.700000
1.23	KNNR 7 0702-2	ST-01	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm np. Rockfon System T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu malowana na biało, sufit na wysokości 300 cm 8.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.710000 RAZEM	  8.710000
1.24	KNRW 2-02 1038-1	ST-01	Analogia - dostawa i montaż żaluzji materiałowych pionowych –Verticale (w kolorze szarym np. firmy Family Rollo „kolor „zapisany pergamin”) – szer.2,40x wys. 2,85cm) 6.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.840000 RAZEM	  6.840000
1.25	KNRW 2-02 1027-2	ST-01	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych EI 30. Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe, pełne , przeciwpożarowe np. Plus SR 32 DB,SYS HAL-SPAN firmy POL-SKONE 2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050000 RAZEM	  2.050000
1.26		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI o wym. 160x80x74cm - B1 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
1.27		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - KONTERER MOBILNY o wym. 41,6x60x58,6cm - K 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
1.28		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - SZAFKA AKTOWA o wym. 80,1x38,5x183,3cm - SZ1 3	kpl kpl	 3.000000 RAZEM	  3.000000
1.29		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - SZAFKA AKTOWA o wym. 60x60x74cm - SZ2 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
1.30		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - KRZESŁO PRACOWNICZE o wym. 60x60x74cm - KO 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
1.31		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - WIESZAK STOJĄCY WIKTOR o wys. 175cm i śr. podstawy 29cm 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
1.32	KNRW 4-01 1215-4	ST-01	Mycie po robotach malarskich, okien i parapetów Krotność = 2 5.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.200000 RAZEM	  5.200000
2			<b>Parter - pomieszczenie 0.2</b>			
2.33	ZKNR C 2 0101-1	ST-01	Zabezpieczenie okien i parapetów na czas remontu 10.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.400000 RAZEM	  10.400000
2.34	KNR 4-01 0818-5	ST-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.790000 RAZEM	  17.790000
2.35	KNR 4-01 0804-7	ST-01	Skucie i wyrównanie powierzchni posadzki 17.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.790000 RAZEM	  17.790000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.36	ZKNR C 2 0801-1	ST-01	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego	m <sup>2</sup>		
			17.79	m <sup>2</sup>	17.790000	
					RAZEM	17.790000
2.37	KNR 4-01 0354-7	ST-01	Demontaż istniejącego okna ppoż 105x139 cm	szt		
			3	szt	3.000000	
					RAZEM	3.000000
2.38	KNR 4-01 0354-7	ST-01	Demontaż drzwi istniejących do pomniejszczenia	szt		
			1	szt	1.000000	
					RAZEM	1.000000
2.39	KNR 4-01 1202-9	ST-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, oczyszczenie powierzchni	m <sup>2</sup>		
			36.84	m <sup>2</sup>	36.840000	
					RAZEM	36.840000
2.40	KNR 4-01 0108-9	ST-01	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m <sup>3</sup>		
			1.39	m <sup>3</sup>	1.390000	
					RAZEM	1.390000
2.41	KNR 4-01 0108-10	ST-01	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - odwóz na dodatkowe 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			1.39	m <sup>3</sup>	1.390000	
					RAZEM	1.390000
2.42		ST-01	Utylizacja odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
			1.39	m <sup>3</sup>	1.390000	
					RAZEM	1.390000
2.43	KNRW 2-02 2003-3	ST-01	Analogia - wypełnienie otworu okiennego płytami GK na ruszcie systemowym z wypełnieniem wełną mineralną ( R=1.3)	m <sup>2</sup>		
			4.38	m <sup>2</sup>	4.380000	
					RAZEM	4.380000
2.44	KNRW 2-02 2003-7	ST-01	Wykonanie okładziny ściany działowej od strony korytarza płytami GKFI gr 12,5 mm (ppoż) na ruszcie systemowych z wypełnieniem wełną mineralną	m <sup>2</sup>		
			15.62	m <sup>2</sup>	15.620000	
					RAZEM	15.620000
2.45	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Gruntowanie powierzchni ścian pozostałych	m <sup>2</sup>		
			36.84	m <sup>2</sup>	36.840000	
					RAZEM	36.840000
2.46	KNRW 2-02 0830-3	ST-01	Wyrównanie i szpachlowanie ścian istniejących masą gipsową	m <sup>2</sup>		
			36.84	m <sup>2</sup>	36.840000	
					RAZEM	36.840000
2.47	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Zagruntowanie powierzchni ścian pomieszczenia	m <sup>2</sup>		
			52.46	m <sup>2</sup>	52.460000	
					RAZEM	52.460000
2.48	KNNR 2 1402-4	ST-01	Malowanie ścian pomieszczenia farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>		
			52.46	m <sup>2</sup>	52.460000	
					RAZEM	52.460000
2.49	NNRNKB 2-02 1134-1	ST-01	Zagruntowanie powierzchni posadzki	m <sup>2</sup>		
			17.79	m <sup>2</sup>	17.790000	
					RAZEM	17.790000
2.50	ZKNR C 2 0605-7	ST-01	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 50 mm	m <sup>2</sup>		
			17.79	m <sup>2</sup>	17.790000	
					RAZEM	17.790000
2.51	NNRNKB 2-02 1134-1	ST-01	Zagruntowanie powierzchni posadzki po ułożeniu wykładziny	m <sup>2</sup>		
			17.79	m <sup>2</sup>	17.790000	
					RAZEM	17.790000
2.52	ZKNR C 2 0607-2	ST-01	Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek dywanowych np. Stratos A138 na podkładzie Basic kolor 9975 50x50 cm	m <sup>2</sup>		
			17.79	m <sup>2</sup>	17.790000	
					RAZEM	17.790000
2.53	ZKNR C 2 0610-1	ST-01	Analogia - wykonanie cokołów z płytek wykładzinowych	m		
			18.13	m	18.130000	
					RAZEM	18.130000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.54	KNNR 7 0702-2	ST-01	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm np. Rockfon System T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu malowana na biało, sufit na wysokości 300 cm 17.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.790000	
					RAZEM	17.790000
2.55	KNRW 2-02 1038-1	ST-01	Analogia - dostawa i montaż żaluzji materiałowych pionowych –Verticale (w kolorze szarym np. firmy Family Rollo „kolor „zapisany pergamin”) – szer.2,65x wys. 2,85cm) 15.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.110000	
					RAZEM	15.110000
2.56	KNRW 2-02 1027-2	ST-01	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych EI 30. Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe, pełne , przeciwpożarowe np. Plus SR 32 DB,SYS HAL-SPAN firmy POL-SKONE 2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050000	
					RAZEM	2.050000
2.57		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI o wym. 160x80x74cm - B1 2	kpl kpl	 2.000000	
					RAZEM	2.000000
2.58		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - KONTERER MOBILNY o wym. 41,6x60x58,6cm - K 2	kpl kpl	 2.000000	
					RAZEM	2.000000
2.59		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - SZAFKA AKTOWA o wym. 80,1x38,5x183,3cm - SZ1 6	kpl kpl	 6.000000	
					RAZEM	6.000000
2.60		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - SZAFKA AKTOWA o wym. 60x60x74cm - SZ2 1	kpl kpl	 1.000000	
					RAZEM	1.000000
2.61		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - KRZESŁO PRACOWNICZE o wym. 60x60x74cm - KO 2	kpl kpl	 2.000000	
					RAZEM	2.000000
2.62		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - SZAFKA AKTOWA o wym. 40,2x43,2x183,3cm - SZ3 1	kpl kpl	 1.000000	
					RAZEM	1.000000
2.63	KNRW 4-01 1215-4	ST-01	Mycie po robotach malarskich, okien i parapetów Krotność = 2 10.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.400000	
					RAZEM	10.400000
3			<b>Parter korytarz</b>			
3.64	KNR 4-01 1202-9	ST-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, oczyszczenie powierzchni 20.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.590000	
					RAZEM	20.590000
3.65	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Grunтовanie powierzchni ścian 24.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.970000	
					RAZEM	24.970000
3.66	KNRW 2-02 0830-4	ST-01	Szpachlowanie ścian istniejących wraz z osiatkowaniem łączeń z płytami GK (wypełnienie okien) 24.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.970000	
					RAZEM	24.970000
3.67	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Zagrunтовanie powierzchni ścian pomieszczenia 24.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.970000	
					RAZEM	24.970000
3.68	KNNR 2 1402-4	ST-01	Malowanie ścian pomieszczenia farbami emulsyjnymi 24.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.970000	
					RAZEM	24.970000
4			<b>Piętro - pomieszczenie 101</b>			
4.69	ZKNR C 2 0101-1	ST-01	Zabezpieczenie drzwi na czas remontu 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100000	
					RAZEM	4.100000
4.70	KNR 4-01 0818-5	ST-01	Zerwanie wykładziny dywanowej 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000000	
					RAZEM	3.000000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.71	ZKNR C 2 0801-2	ST-01	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego - oczyszczenie z kleju	m <sup>2</sup>		
			3	m <sup>2</sup>	3.000000	
					RAZEM	3.000000
4.72	KNR 4-01 1202-9	ST-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, oczyszczenie powierzchni	m <sup>2</sup>		
			9.95	m <sup>2</sup>	9.950000	
					RAZEM	9.950000
4.73	KNR 4-01 0108-9	ST-01	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m <sup>3</sup>		
			0.28	m <sup>3</sup>	0.280000	
					RAZEM	0.280000
4.74	KNR 4-01 0108-10	ST-01	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - odwóz na dodatkowe 9 km	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 9	m <sup>3</sup>	0.280000	
			0.28		RAZEM	0.280000
4.75		ST-01	Utylizacja odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
			0.28	m <sup>3</sup>	0.280000	
					RAZEM	0.280000
4.76	KNRW 2-02 2003-5	ST-01	Wykonanie ściany działowej z podwójną okładziną płytami GKFI gr 12,5 mm (ppoż) na ruszcie systemowych z wypełnieniem wełną mineralną - ściana EI15	m <sup>2</sup>		
			6.3	m <sup>2</sup>	6.300000	
					RAZEM	6.300000
4.77	KNR AT 43 0119-2 Norma: KNR AT-43 0119-02, ATHENA-SOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	ST-01	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi	szt.		
			2	szt.	2.000000	
					RAZEM	2.000000
4.78	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Gruntowanie powierzchni ścian pozostałych	m <sup>2</sup>		
			9.95	m <sup>2</sup>	9.950000	
					RAZEM	9.950000
4.79	KNRW 2-02 0830-3	ST-01	Wyrównanie i szpachlowanie ścian istniejących masą gipsową	m <sup>2</sup>		
			9.95	m <sup>2</sup>	9.950000	
					RAZEM	9.950000
4.80	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Zagruntowanie powierzchni ścian pomieszczenia	m <sup>2</sup>		
			16.25	m <sup>2</sup>	16.250000	
					RAZEM	16.250000
4.81	KNNR 2 1402-4	ST-01	Malowanie ścian pomieszczenia farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>		
			16.25	m <sup>2</sup>	16.250000	
					RAZEM	16.250000
4.82	NNRNKB 2-02 1134-1	ST-01	Zagruntowanie powierzchni posadzki	m <sup>2</sup>		
			2.48	m <sup>2</sup>	2.480000	
					RAZEM	2.480000
4.83	KNRW 2-02 1105-1	ST-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko - wyrównanie podłoża	m <sup>2</sup>		
			2.48	m <sup>2</sup>	2.480000	
					RAZEM	2.480000
4.84	NNRNKB 2-02 1134-1	ST-01	Zagruntowanie powierzchni posadzki po ułożeniu wykładziny	m <sup>2</sup>		
			2.48	m <sup>2</sup>	2.480000	
					RAZEM	2.480000
4.85	ZKNR C 2 0607-2	ST-01	Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek dywanowych np. Stratos A138 na podkładzie Basic kolor 9975 50x50 cm	m <sup>2</sup>		
			2.48	m <sup>2</sup>	2.480000	
					RAZEM	2.480000
4.86	ZKNR C 2 0610-1	ST-01	Analogia - wykonanie cokołów z płytek wykładzinowych	m		
			6	m	6.000000	
					RAZEM	6.000000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.87	KNNR 7 0702-2	ST-01	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm np. Rockfon System T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu malowana na biało, sufit na wysokości 300 cm (R, M=1.3) 2.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.480000	
					RAZEM	2.480000
4.88	KNRW 4-01 1215-4	ST-01	Mycie po robotach malarskich, drzwi Krotność = 2 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100000	
					RAZEM	4.100000
5			<b>Piętro - pomieszczenie 102</b>			
5.89	ZKNR C 2 0101-1	ST-01	Zabezpieczenie okien i parapetów na czas remontu 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100000	
					RAZEM	4.100000
5.90	KNR 4-01 0818-5	ST-01	Zerwanie wykładziny dywanowej 10.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.220000	
					RAZEM	10.220000
5.91	ZKNR C 2 0801-2	ST-01	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego - oczyszczenie z kleju 10.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.220000	
					RAZEM	10.220000
5.92	KNR 4-01 1202-9	ST-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, oczyszczenie powierzchni 19.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.980000	
					RAZEM	19.980000
5.93	KNR 4-01 0108-9	ST-01	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.350000	
					RAZEM	0.350000
5.94	KNR 4-01 0108-10	ST-01	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - odwóz na dodatkowe 9 km Krotność = 9 0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.350000	
					RAZEM	0.350000
5.95		ST-01	Utylizacja odpadów budowlanych 0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.350000	
					RAZEM	0.350000
5.96	KNRW 2-02 2003-5	ST-01	Wykonanie ściany działowej z podwójną okładziną płytami GKFI gr 12,5 mm (ppoż) na ruszcie systemowych z wypełnieniem wełną mineralną - ściana EI15 16.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.290000	
					RAZEM	16.290000
5.97	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Grunтовanie powierzchni ścian pozostałych 19.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.980000	
					RAZEM	19.980000
5.98	KNRW 2-02 0830-3	ST-01	Wyrównanie i szpachlowanie ścian istniejących masą gipsową 19.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.980000	
					RAZEM	19.980000
5.99	NNRNKB 2-02 1134-2	ST-01	Zagrunтовanie powierzchni ścian pomieszczenia 39.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.890000	
					RAZEM	39.890000
5.100	KNNR 2 1402-4	ST-01	Malowanie ścian pomieszczenia farbami emulsyjnymi 39.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.890000	
					RAZEM	39.890000
5.101	NNRNKB 2-02 1134-1	ST-01	Zagrunтовanie powierzchni posadzki 10.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.220000	
					RAZEM	10.220000
5.102	KNRW 2-02 1105-1	ST-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko - wyrównanie podłoża 10.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.220000	
					RAZEM	10.220000
5.103	NNRNKB 2-02 1134-1	ST-01	Zagrunтовanie powierzchni posadzki po ułożeniu wykładziny 10.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.220000	
					RAZEM	10.220000



## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.104	ZKNR C 2 0607-2	ST-01	Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek dywanowych np. Stratos A138 na podkładzie Basic kolor 9975 50x50 cm 10.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.220000 RAZEM	  10.220000
5.105	ZKNR C 2 0610-1	ST-01	Analogia - wykonanie cokołów z płytek wykładzinowych 13.7	m m	 13.700000 RAZEM	  13.700000
5.106	KNNR 7 0702-2	ST-01	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm np. Rockfon System T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu malowana na biało, sufit na wysokości 300 cm 10.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.220000 RAZEM	  10.220000
5.107	KNRW 2-02 1038-1	ST-01	Analogia - dostawa i montaż żaluzji materiałowych pionowych –Verticale (w kolorze szarym np. firmy Family Rollo „kolor „zapisany pergamin”) – szer.2,40x wys. 2,85cm) 6.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.840000 RAZEM	  6.840000
5.108	KNRW 2-02 1027-2	ST-01	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych . Drzwi wewnętrzne przylgowe, pełne 2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050000 RAZEM	  2.050000
5.109		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI o wym. 160x80x74cm - B1 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
5.110		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - KONTERER MOBILNY o wym. 41,6x60x58,6cm - K 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
5.111		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - SZAFKA AKTOWA o wym. 80,1x38,5x183,3cm - SZ1 4	kpl kpl	 4.000000 RAZEM	  4.000000
5.112		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - SZAFKA AKTOWA o wym. 60x60x74cm - SZ2 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
5.113		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - KRZESŁO PRACOWNICZE o wym. 60x60x74cm - KO 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
5.114		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - WIESZAK STOJĄCY WIKTOR o wys. 175cm i śr. podstawy 29cm 1	kpl kpl	 1.000000 RAZEM	  1.000000
5.115	KNRW 4-01 1215-4	ST-01	Mycie po robotach malarskich, okna i parapety Krotność = 2 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100000 RAZEM	  4.100000
6			<b>Piętro - pomieszczenie 103</b>			
6.116	ZKNR C 2 0101-1	ST-01	Zabezpieczenie okien i parapetów na czas remontu 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100000 RAZEM	  4.100000
6.117	KNR 4-01 0818-5	ST-01	Zerwanie wykładziny dywanowej 19.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.950000 RAZEM	  19.950000
6.118	ZKNR C 2 0801-2	ST-01	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego - oczyszczenie z kleju 19.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.950000 RAZEM	  19.950000
6.119	KNR 4-01 1202-9	ST-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, oczyszczenie powierzchni 38.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.690000 RAZEM	  38.690000
6.120	KNR 4-01 0108-9	ST-01	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 0.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.450000 RAZEM	  0.450000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.121	KNR 4-01 0108-10	ST-01	Wywóz gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - odwóz na dodatkowe 9 km Krotność = 9 0.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.450000	
					RAZEM	0.450000
6.122		ST-01	Utylizacja odpadów budowlanych  0.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.450000	
					RAZEM	0.450000
6.123	NNRNBK 2-02 1134-2	ST-01	Gruntowanie powierzchni ścian pozostałych  38.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.690000	
					RAZEM	38.690000
6.124	KNRW 2-02 0830-3	ST-01	Wyrównanie i szpachlowanie ścian istniejących masą gipsową  38.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.690000	
					RAZEM	38.690000
6.125	NNRNBK 2-02 1134-2	ST-01	Zagruntowanie powierzchni ścian pomieszczenia  57.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.300000	
					RAZEM	57.300000
6.126	KNNR 2 1402-4	ST-01	Malowanie ścian pomieszczenia farbami emulsyjnymi  57.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.300000	
					RAZEM	57.300000
6.127	NNRNBK 2-02 1134-1	ST-01	Zagruntowanie powierzchni posadzki  19.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.950000	
					RAZEM	19.950000
6.128	KNRW 2-02 1105-1	ST-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko - wyrównanie podłoża 19.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.950000	
					RAZEM	19.950000
6.129	NNRNBK 2-02 1134-1	ST-01	Zagruntowanie powierzchni posadzki po ułożeniu wykładziny  19.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.950000	
					RAZEM	19.950000
6.130	ZKNR C 2 0607-2	ST-01	Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek dywanowych np. Stratos A138 na podkładzie Basic kolor 9975 50x50 cm 19.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.950000	
					RAZEM	19.950000
6.131	ZKNR C 2 0610-1	ST-01	Analogia - wykonanie cokołów z płytek wykładzinowych  19.4	m m	 19.400000	
					RAZEM	19.400000
6.132	KNNR 7 0702-2	ST-01	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm np. Rockfon System T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu malowana na biało, sufit na wysokości 300 cm 19.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.950000	
					RAZEM	19.950000
6.133	KNRW 2-02 1038-1	ST-01	Analogia - dostawa i montaż żaluzji materiałowych pionowych –Verticale (w kolorze szarym np. firmy Family Rollo „kolor „zapisany pergamin”) – szer.2,40x wys. 2,85cm) 6.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.840000	
					RAZEM	6.840000
6.108	KNRW 2-02 1027-2	ST-01	Analogia - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych . Drzwi wewnętrzne przylgowe, pełne 2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050000	
					RAZEM	2.050000
6.135		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI o wym. 160x80x74cm - B1 2	kpl kpl	 2.000000	
					RAZEM	2.000000
6.136		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - KONTERER MOBILNY o wym. 41,6x60x58,6cm - K 2	kpl kpl	 2.000000	
					RAZEM	2.000000
6.137		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - SZAFKA AKTOWA o wym. 80,1x38,5x183,3cm - SZ1 2	kpl kpl	 2.000000	
					RAZEM	2.000000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.138		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - SZAFKA AKTOWA o wym. 60x60x74cm - SZ2 1	kpl kpl	 1.000000	
					RAZEM	1.000000
6.139		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - KRZESŁO PRACOWNICZE o wym. 60x60x74cm - KO 2	kpl kpl	 2.000000	
					RAZEM	2.000000
6.140		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - WIESZAK STOJĄCY WIKTOR o wys. 175cm i śr. podstawy 29cm 2	kpl kpl	 2.000000	
					RAZEM	2.000000
6.141		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI o wym. 160x80x74cm - S 1	kpl kpl	 1.000000	
					RAZEM	1.000000
6.142		ST-01	Dostawa wniesienie i ustawienie wyposażenia meblowego - KRZESŁO KONFERENCYJNE o wym. 59x58x82,5cm - K1 4	kpl kpl	 4.000000	
					RAZEM	4.000000
6.143	KNRW 4-01 1215-4	ST-01	Mycie po robotach malarskich, okna i parapety Krotność = 2 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100000	
					RAZEM	4.100000