

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr. 1248.NS.HKIS.2023

Katowice, dn. 16.11.2023r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

funkcjonariusze publicznego Magdalena Mendele-Buczek, NS HKIS,
nr upoważnienia 40

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Akademia Wychowania Fizycznego im. Yusepa Kukuczki w Katowicach
ul. Mikotowska 72a
40-065 Katowice
tel: 32 207 51 00, fax: 32 207 52 00
e-mail: sekretariat@awf.katowice.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Pływalnia kryta przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Y. Kukuczki
ul. Mikotowska 72a, 40-065 Katowice
tel. 32 207 52 40; 608 787 333, e-mail: a.garbacia@awf.katowice.pl
Szkoty wyższe

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Akademia Wychowania Fizycznego im. Yusepa Kukuczki
w Katowicach

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Mikotowska 72a

40-065 Katowice

tel: 32 207 51 00, fax: 32 207 52 00, e-mail: sekretariat@awf.katowice.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6340195342 / 000327882 / 8542 K

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
prof. dr hab. Grzegorz Yumas - rektor Uuelmi
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Pan Andrzej Garbociał - p.o. kierownika Działu Technicznego,
upoważnienie o zakresie wykonawczych doświadczeń
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 16.11.2023 r. godz. 11⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 16.11.2023 r. godz. 14²⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli
kontrola stanu sanitarnego dietetu, zapewnienie w środki
czystości i dezynfekcyjne oraz prowadzenie bieżącej
oceny jakości wody nie pitawej przez zemprejceps

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Ewidencja pomiaru wody basenowej
- Dziennik pracy robotników WOPR

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
jest akademią w pełni publiczną posiadającą osobowość
prawną.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Pływalnia zlokalizowana jest w wyodrębnionej części wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Mikolajskiej 72a w Katowicach. Pomieszczenie basenowe są przynależne dla osób niepełnosprawnych. W skład pomieszczeń wchodzi:

- hala basenowa z dwoma miejscami basenowymi i łaźnią,
- zespoły mebliowo-sanitarne (łazienki duże, dwie małe oraz dwie dla osób niepełnosprawnych),
- szatnia powłokowa,
- pomieszczenia techniczne, w których znajdują się filtry do udektwienia wody oraz przechowywane są i dozowane środki do dezynfekcji wody basenowej.

Bieżący stan sanitarno-powłokowy brytek kontrolowanych pomieszczeń oraz ich wyposażenie w dniu kontroli bez zastrzeżeń.

W hali basenowej znajdują się miejsca basenu sportowego i miejsca basenu kąpielowego. Obie miejsca mają porządne umywalki użytkownika, aerod wodno-powietrzny. Dno i ściany miejsc wyłożone żwirami folią PVC.

Woda w miejscach basenowych umiennie cyrkuluje, udektwienie przy użyciu dwóch filtrów żwirno-piaskowych z dodatkami węglu aktywnego oraz lampy UV. Zgodnie z informacją uzyskaną od osoby obecnej podczas kontroli filtry pturane są regularnie 2x1 tydzień.

Do dezynfekcji wody basenowej stosowane są następujące środki: podchloryn sodu Chlorchem, korektor pH - 40% kwas siarkowy, Glorchem (płyn fosforowy) oraz koagulant Flochem Super. Wsk. Środki dozowane są automatycznie. W dniu kontroli środki porządkowe aktualnie były wyczerpane.

Miejsca basenu sportowego oraz basenu kąpielowego czyszczone jest za pomocą edukacji basenowej Dolphin Codriemnie, po zakończeniu zajęć.

Plase basenowa wyłożona żwirami antypoisiergowymi płytami ceramicznymi, w podłodze umieszczone zostały osłony odprowadzające

Według do kalendarza Rodzina kontroli nie zapobiegano zastojów wody na płaszczyźnie basenowej.

Do mycia płaszczyzny basenowej stosowany jest środek Pikaat. Obrotowe miechel myte jest 2x dziennie w trybie natrysk. Do dezynfekcji stosowany jest 5% roztwór podchlorynu sodu. Ponadto na hali basenowej używany jest urządzenie typu Kärcher wraz z rozprawką do płytek.

Pomiędzy halą basenową, a mebliami znajduje się trzy brzośki do pływania śróp.

W wydzielonej części hali basenowej przechowywany jest sprzęt potrzebny do nauki pływania. Do dyspozycji osób korzystających pozostają także i kwatera o przedmiotach tatuażowych, umieszczone o hali.

Wsparty meblowo-remontowe wyposażenie są w łazience i wienach ścianach, a także pomieszczenia ze słabościami meblowymi i kabinami umywalkami wraz z umywalkami.

Przy wszystkich punktach wodnych zapewniony dostęp do ciepłej wody ciepłej i zimnej. Przy umywalkach dostępne mydło w płynie w dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach ściennych i łone nie odpady używane workami foliowymi. W toaletach zapewniony papier toaletowy.

Środek sprężający zapewniony. Urządzenia sprężarki podłogowej używanej do czyszczenia płytek utrzymywane w czystości.

Na terenie obiektu stosowane są następujące środki czystości i dezynfekcyjne: Grundpor, Nemo Orange, Pikaat, ACE, Domestos, płyn Ludo, mleczko CIF, płyn Ciu do mycia myła.

W składniku podłogowym składowano zapas ośmiu środków, a także zapas worków foliowych, narzędzi do mopów, mydła w płynie, ręczników papierowych i papieru toaletowego.

Na terenie obiektu działa jednostka mechaniczna remontowo-urzędowa, która zgodnie z systemem informacyjnym poddawane jest okresowym przeglądom (2x/rok).

Odpady komunalne składowane są w pojemnikach używanych workami foliowymi, a następnie wywożone do pojemników umieszczonych

na zleżeniu. Odbiorcą odpadów zajmuje się firma Remondis, Ruda Śląska, ul. Skarżki 87, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Na terenie obiektu dosiada się rezerwy paliwa tytoniu i e-papierosów, a tym informację o miejscu i godzinie umieszczone w widocznych miejscach.

Przy wejściu na teren przywodzi umieszczone także regulamin korzystania z obiektu.

Na Ścieżce, w hali basenowej znajduje się tabela informacyjna, na której zapisywane są aktualne wyniki parametrów wody basenowej według oznaczenia osoby obecnej podczas kontroli dane zawarte na tabelicy aktualizowane są na bieżąco, po wykonanym pomiarze. Na tabelicy informacyjnej zamieszczone także kserokopie decyzji zarządcy ostatecznej ostatecznej wody na przywodzi dotyczącej okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wydanej przez PPS w Katowicach dnia 10.02.2023 r. z uch. NS.HkiS.9027.20.1.18.20.2023, stwierdzając, że eksploatacja przywodzi będzie prowadzona przez zarządcę o sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z przywodzi.

Podczas kontroli ~~stwierdzono~~ ^{16.11.2023} stwierdzono, że zarządcy przywodzi prowadzi rejestr „Ewidencja pomiaru wody basenowej”, w którym są odnotowywane wyniki mierzonych parametrów: pH, chlor wolny, chlor złączony, potencjał redox i temperatura. Każdy pomiar opatrzony jest datą, godziną i podpisem osoby wykonującej. Oznaczenie lub odnot. pomiary wykonuje się nie częściej niż co 4 godziny, każdego dnia, w którym miejscu ukończonym są osobom korzystającym, że tymczasem chlor złączony, który oznaczony jest nie częściej niż jeden raz dziennie. Pierwszy pomiar odbył się przed uruchomieniem przywodzi dla przywodzi. Odnoty wykonane są dla wody z cyrkulacji, miejsc basenowych oraz miejsc w miejscu pobierania próbki. Woda z miejsc basenowych badana jest przy użyciu kolometru Lovibond w sposób manualny. Zapisy w rejestrze prowadzone są przez zarządcę o sposób uelity.

Zespolejczy pływacznicy powiadomił talne rejestr „Dziennik pracy robotników WOPR” o którym odnotowano się informacje ze tematu m.in. przynajmniej wody, widocznych zanieczyszczeń i innych niebezpieczeństwa. Dane zawarte w rejestrze opatrzone są datą, godziną, danymi osoby wykonującej obserwację i jej podpisem.

Zespół dobiegł wykonuje systematyczne i kumulacyjne badanie jakości wody ze pływacznicy, zgodnie z harmonogramem zaktualizowanym przez PPIS w Kobrycach w dniu 26.07.2023 r. i ze bieżąco publikuje wyniki PPIS w Kobrycach. W terminie 15.06.2023 r. - 14.10.2023 r. na pływacznicy przeprowadzono remont podłóg wlozno m.in. wymieniono folię w obu miejscach basenowych, zamontowano nowe drzwi, wymieniono na nowe stopnie startowe, zamontowano lampę UV, odmalowano ściany w pomieszczeniu hali basenowej, całkowicie odmalowano barierki na widowni oraz pomalowano dachowy grzejnik w hali i uszczelniono wymieniono płytki na płycie basenowej. Proszono do wglądu klemuły informacyjną RODO.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono** strona 6 z 10

swieslono stwierdzajaco zasklepiono stwierdzono

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości. słownie.

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

**AKADEMIA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a
tel. (32) 207 51 00 | fax: (32) 251 52 00
Regon 000327882 | NIP 634-019-53-42

p.o. Kierownika
Działu Technicznego
Andrzej Garbaciak

Młodszy Asystent
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr Magdalena Mendera-Buczek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 18.11.2023 r.

**AKADEMIA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a
tel. (32) 207 51 00 | fax: (32) 251 52 00
Regon 000327882 | NIP 634-019-53-42

p.o. Kierownika
Działu Technicznego
Andrzej Garbaciak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Katowicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić