

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr.....1273 NS HK 2024

.....Katowice, 04.12.2024r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez funkcjonariusza (-y) publicznego (-ych)

.....Mędszewska Mendera-Buciel, NS HK, nr upoważnienia 40

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (.....Dz.U. 2024r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (.....Dz.U. 2024r. poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

.....Akademia Wychowanie Fryczego im. Jęgo Kukuczki w Katowicach
ul. Mikotowska 72A
40-065 Katowice
tel. 32 207 51 00, fax: 32 207 52 00
e-mail: keltonet@owf.katowice.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

.....Ptybelnia Kłyba przy Akademii Wychowania Fryczego im. J. Kukuczki
ul. Mikotowska 72A, 40-065 Katowice
tel: 32 207 51 00, fax: 32 207 52 00, e-mail: a.garbaciak@owf.katowice.pl
Szkoty wyższe

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

.....Akademia Wychowanie Fryczego im. Jęnego Kukuczki
w Katowicach

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

.....ul. Mikotowska 72A
40-065 Katowice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6340195342 | 000327882 | 85.42.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Matecki - Rektor AWF Katowice
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Pan Andrzej Garbaciak - p.o. kierownika Działu Technicznego
upoważnienie w zakresie petycyjnych obowiązków
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 04.12.2024r. godz. 11⁰⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie dotyczy

3. Przyczyna odstępiania od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 04.12.2024r. godz. 14¹⁵

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli
kontrola stanu sanitarnego obiektu, zapewnienie w środki
czystości i dezynfekcyjne oraz prowadzenie wewnętrznej
oceny jakości wody na piłycei przy zezwieszczo

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Ewidencja pomiaru wody basenowej
- Dziennik pracy robotników WOPR

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Akademia Psychologii Fryderyka im. Gen. Kutrzebi
jest akademią kultury publicznej

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolowane pływalnie znajdują się w budynku wielofunkcyjnej Hali Sportowej. Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Oświetlenie pomieszczeń pływalni mechaniczne i elektryczne, wentylacja mechaniczna mechaniczno-rybiowa.

Na pływalni wydzielone są następujące pomieszczenia:

- kabinę basenową wraz z idonką,
- zespoły mechaniczno-sanitarne,
- pomieszczenie rekowików wraz z zapleczem sanitarnym,
- śmietnik porządkowy,
- pomieszczenie pod basenami przeznaczone na aparaty uszczelniające i dezynfekujące wodę w wiecach basenowych.

W dniu kontroli bieżący stan higieniczno-sanitarny skontrolowanych pomieszczeń oraz ich wyposażenie było zaskakująco dobre.

W hali basenowej znajdują się dwie wiece (sportowe oraz rekreacyjne), bez względu na wiek użytkownika. Woda w wiecach basenowych odbyte jest w systemie zmięknionym, a jej jakość woda kontrolowana jest w sposób automatyczny.

Do dezynfekcji wody basenowej używany jest podchloryn sodu Chlorchem, do korekty pH używany jest Sodek pH minus, do usuwania mętności koagulant Flochlor Super, a przeciwko glonom preparat Glorchem.

Woda basenowa udektowana jest za pomocą dwóch filtrów żwiru - piaskowych z węglem aktywnym oraz lampy UV. Według informacji uzyskanej od osoby obecnej podczas kontroli filtry basenowe przebiegają 2x w tygodniu.

W dniu kontroli woda w wiecach basenowych klarowna i przejrzysta. Codziennie, po zakończeniu zajęć wiece basenowe czyszczone są odmulniaczem basenowym Dolphin wave-zgodnie z uzyskanymi informacjami.

Nebute basenów uszorało zostało płytkami antypoślizgowymi z odprowadzeniem do kielich ściekowych. Wózek wiecek znajdują

trzy listy pułpowe. Pny Mieście Sportowej zmontowano 7 stupów starożytnych do składowania wody.

Podczas kontroli nieobce utyminne było w cyfrowości, bei zarobków wody. Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki Pikaset oraz 5% roztwór podchlorynu sodu. Na wyposażeniu znajdują się męskie cyfry.

Pny wejście do hali basenowej znajdują się przy kładki do piwnice stop. Wytęta woda odprowadzona jest bezpośrednio do systemu kanalizacji.

Zaplecze sanitarno-żelazne dla osób korzystających z pływalni składa się z 4 dutych i 2 mniejszych pomieszczeń oraz dwóch kompleksów dla osób niepełnosprawnych. Wpłaty sanitarno-żelazne wyposażone zostały w kuchenki ścieme na odzież oraz tabele, a także pomieszczenia toalet i wtryskiwanie.

W dniu kontroli pny wszystkich punktach wodnych zapewniony był dostęp ciepłej wody ciepłej i zimnej i mydło w płynie w dozownikach (pny umywalkach). W pojemnikach na odpady umieszczone były worki foliowe. Zapewniono także ręczniki papierowe do ręki oraz papier toaletowy.

W pomieszczeniu poręcznym stwierdzono zapas niezbędnych środków czystości i dezynfekcyjnych: Pikaset, Nemo Orange, Grundfos, płyn ścierny, mleczko CIF, płyn do mycia Chin, ACE oraz Domestos do sanitariatów. WU Środki poręczne aktualnie były wyczerpane, poręczone były zgodnie z asortymentem.

W pomieszczeniu stwierdzono również zapas środków higienicznych. Sprzątaniem pomieszczeń pływalni zajmują się wybrani pracownicy, którzy do spełnienia wykonywanej pracy dedykowany mają do pracy w terenie pływalni.

Odpady komunalne powstające w okresie letnim są przez pracowników do kontenerów umieszczonych w terenie zewnętrzny.

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem dotychczas do umowy zawartej z firmą Lemondis, Ruda Śląska, ul. Skarżki 87.

W widocznym miejscu umieszczone zostały informacje telefoniczne

i jej planie o zakresie polemie wyników tylnowocych aer papierowu elektronicznych

W heli barowej umremonu regulamie konystamie z ptytelni aer baidice informacyje, ne horej zamienom aditame lymie bedei wody o wieckeh i deuyje PPS o Kelowied se ide 2023 - zlotorce aene wome wody ne ptytelni Podies kontrai striedlowo, ze zepedzejey ptytelnie priedi o opobu helityje rejtry Evidenye pomiam wody barowej i Driemih picy letowidow WOPR.

W rejtrne Evidenye pomiam wody barowej aduokoyne ne lymie bedenie parametrow: t.j. pH, chlor wolny, chlor zupremy, potenyet redox i tempereture. Kady pomiar opetnoe jest dety i godnie aer detyim ordy uykonyje pomiar / odryt. Bedenie detyu zebow wody o wieckeh barowocych, jak i o systemech cyrkulacyje i priedzone ne co 4 godiny, kerdejo dnie, o horym ptytelnie jest cyune, wyjekeh stehoi mucedenie dnom zuprems, kore uykonyne jest 1x1 dety o godlinek funkcjonowenie ptytelni. Pienmy pomiar odoyne ne o godz. 6⁰⁰, t.j. pried umchomwem ptytelni. Bedenie wody odoyne ne o opobu autometrykny aer memelny, z ktyciem foloketru Lonbond.

Driemih picy letowidow WOPR zebie informeye ne temet m.in. ptejnytoei wody o wieckeh, idonmych zemiecyneku lub inmych krepredytowoi. Dane zawarte o rejtrne opetnoe ne dety, godnie i podpisemi nob ptejnycyh dytur nebowie. Podies kontrai priededzow dretenie edukacyjne - informacyjne o zawene zepobiedzenie kystowocem boadtemi kcyonelle o konystnym systemie wodocyporem (mymono kbowiet ukoty informacyje).

Predtorow do wgedu kllentne informacyje kODO.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

- 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości... słownie...
(nr mandatu karnego)...
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr... z dnia... wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

**AKADEMIA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a
tel. (32) 207 51 00 | fax: (32) 251 52 00
Regon 000327882 | NIP 634-019-53-42

p.o. Kierownik
Działu Technicznego

Andrzej Garbaciak

Młodszy Asystent
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr Magdalena Mendera-Buczek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 04.12.2024 r.

**AKADEMIA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a
tel. (32) 207 51 00 | fax: (32) 251 52 00
Regon 000327882 | NIP 634-019-53-42

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

p.o. Kierownik
Działu Technicznego

Andrzej Garbaciak

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Katowicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić